ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Муромский завод трубопроводной арматуры", ОГРН: 1037861017590, ИНН: 7838008963

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 83, литер Б
Телефон: +78123101984, Адрес электронной почты: sales@mztpa.ru

в лице Генерального директора Павлова Александра Анатольевича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная стальная, типы согласно приложению №1 на 2х листах.

изготовитель Фирма "B.F.E. S.r.l."
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Via Tonale, 70/a - 24061 Albano S. Alessandro (BG), Italy, Италия
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481806390, 8481806310, 8481806320, 8481807399, 8481807310, 8481807320, 8481309108, 8481808199, 8481808110, 8481808120,8481809907.
Серийный выпуск.
Европейская директива 2006/42/EC. Стандарты: ASME B16.34, API602, BS 5352, ISO 15761, API 6D, ISO 14313, ISO 17292, EN 12516-1/2, EN 1984, API 598, EN ISO 15761, EN 12266-1/2, ISO5208.

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы заводских испытаний №№ 160251-013/010 от 02.03.2025г., 150519-013/010 от 04.03.2025г., 061661-001/010 от 06.03.2025г., 200935-008/010 от 08.03.2025г., 163999-005/010 от 05.03.2025г., выдан "B.F.E. S.r.l.", Италия. Обоснование безопасности б/н от 18.02.2020 г. Паспорта оборудования б/н от 05.05.2025, 18.04.2025. Руководство по эксплуатации № MN01BF02 от 08.04.2025; № MN01CA03 от 15.01.2025; № MN01FD01 от 15.01.2025; № MN01NA01 от 08.04.2025.
Схема декларирования соответствия: 1д.

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.063-2015 (разделы 6 – 13) "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности"; ГОСТ 356-80 "Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды"; ГОСТ 9544-2015 "Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов"; ГОСТ 4666-2015 (разделы 4 и 5) "Арматура трубопроводная. Требования к маркировке". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты производства отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 03.2025. Договор с изготовителем б/н от 10.06.2013 г.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.05.2030

(подпись)
М.П.

Павлов Александр Анатольевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.PA04.B.56570/25
Дата регистрации декларации о соответствии: 22.05.2025

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-IT.PA04.B.56570/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

КОД ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Арматура промышленная трубопроводная стальная:	
8481806390 8481806310 8481806320	Задвижки для работы при высоком давлении (Pressure seal gate valve), PN 1,6 – 80 МПа (класс 150 – 4500 ANSI), DN 3 – 1200 мм (1/8" – 48");	
8481807399 8481807310 8481807320	Клапаны запорные для работы при высоком давлении (Pressure seal globe valve), PN 1,6 – 80 МПа (класс 150 – 4500 ANSI), DN 3 – 1200 мм (1/8" – 48");	
8481309108	Клапаны (затворы) обратные для работы при высоком давлении (Pressure seal check valve), PN 1,6 – 80 МПа (класс 150 – 4500 ANSI), DN 3 – 1200 мм (1/8" – 48");	
8481806390 8481806310 8481806320	Задвижки по стандарту API 6A (API 6A gate valve), PN 13-105 МПа (класс 2000 – 15000 API), DN 32 – 250 мм (1 13/16" – 11");	
8481807399 8481807310 8481807320	Клапаны запорные по стандарту API 6A (API 6A globe valve), PN 13-105 МПа (класс 2000 – 15000 API), DN 3 – 250 мм (1/8" – 11");	
8481309108	Клапаны (затворы) обратные по стандарту API 6A (API 6A check valve), PN 13-105 МПа (класс 2000 – 15000 API), DN 3 – 250 мм (1/8"– 11");	
8481808199 8481808110 8481808120	Краны шаровые по стандарту API 6A (API 6A ball valve) PN 13-105 МПа (класс 2000 – 15000 API), DN 3 – 250 мм (1/8" – 11");	
8481806390 8481806310 8481806320	Задвижки по стандарту API 6D (API 6D gate valve), PN 1,6-80 МПа (класс 150 – 4500 ANSI), DN 3-1200 мм (1/8" – 48");	
8481309108	Клапаны (затворы) обратные по стандарту API 6D (API 6D check valve), PN 1,6-80 Мпа (класс 150 – 4500 ANSI), DN 3-1200 мм (1/8" – 48");	

Павлов Александр Анатольевич

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-IT.PA04.B.56570/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

КОД ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Арматура промышленная трубопроводная стальная:	
8481808199 8481808110 8481808120	Краны шаровые по стандарту API 6D (API 6D Ball valve), PN 1,6-80 МПа (класс 150 – 4500 ANSI), DN 3-1200 мм (1/8" – 48");	
8481809907	Комбинированный сдвоенный блок из двух единиц трубопроводной арматуры и игольчатого клапана со сливным отверстием (Combination double block and bleed valves), PN 1,6 – 80 МПа (класс 150 – 4500 ANSI), DN 3-600 мм (1/8" – 24");	
8481806390 8481806310 8481806320	Задвижки клиновые (Gate valve), PN 1,6 – 80 МПа (класс 150 – 4500 ANSI), DN 3 – 1200 мм (1/8" – 48");	
8481807399 8481807310 8481807320	Клапаны запорные (Globe valve), PN 1,6 – 80 МПа (класс 150 – 4500 ANSI), DN 3 – 1200 мм (1/8" – 48");	
8481309108	Клапаны (затворы) обратные (Check valve), PN 1,6 – 80 МПа (класс 150 – 4500 ANSI), DN 3 – 1200 мм (1/8" – 48");	
8481809907	Фильтры трубопроводные сетчатые (Strainer), PN 1,6 – 80 МПа (класс 150 – 4500 ANSI), DN 3 – 1200 мм (1/8" – 48");	
8481808199 8481808110 8481808120	Краны шаровые (Ball valve), PN 1,6 – 80 МПа (класс 150 – 4500), DN 3–1200 мм (1/8" – 48");	

(подпись)

М.П.

Павлов Александр Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)